

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Oulun Keilailutalo Oy

Isokatu 97, 90120 OULU

 Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion

26.07.2017

 Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner

 Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST

	Oivallinen / Utmärkt	11
	Hyvä / Bra	1
	Korjattavaa / Bör korrigeras	
	Huono / Dålig	

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 26.07.2017

 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

 Henkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildning

 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturer

 Myynti ja tarjoilu /
Försäljningen och serveringen

 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet /
Allergi och intolerans orsakande ämnen

 Jäljitettävyys ja takaisinvedot /
Spårbarheten och återkallelserna

 Oiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation


Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Kylmälaitteiden lämpötilakirjauksissa oli huomautettavaa.

 Valvontayksikkö • Övervakningsenhet
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos

 Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 14.8.2017 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 14.8.2017